

Seit 1995 «Nie mehr selber Rasen mähen»

28 Jahre Entwicklung, Ingenieurskunst und Innovation. Wir sind stolz, das automatische Mähen revolutioniert zu haben und nach einem Vierteljahrhundert die Nummer 1 weltweit und Innovationsleader für automatisches Mähen zu sein. Ganz besonders freut uns, dass die Schweiz die höchste Roboterdichte weltweit ausweist und Husqvarna mit seinem Automower® in unserem Land Entwicklungsgeschichte geschrieben hat. Mit einem Automower® gönnen Sie Ihrem Rasen eine hervorragende Pflege über die gesamte Gartensaison. Er wird innert weniger Wochen grüner, satter und gesünder aussehen – dafür sorgt der feine Mulch, der beim regelmässigen Mähen als natürlicher Dünger wirkt. Und Sie geniessen ganz einfach einen jederzeit top gepflegten Rasen, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen.



C80 im Wert von CHF 299.–. Beim Kauf eines Automower® aus der X-Line Serie: Akku-Trimmerkit

von CHF 349.-.

Aktion gültig vom 1. Februar bis 30. Juni 2023

Keine Kumulation mit anderen Aktionen.

215iL inkl. Akku 2.0 Ah und Ladegerät C80 im Wert

eines neuen Automower®.

Keine Kumulation mit anderen Aktionen.

Eintauschprämie: Beim Kauf eines Automower ab Modell 310 und gleichzeitigem

Eintausch eines Mähroboters beliebiger Marke (Prämie bei Kauf Modell 310 MARK II/315 MARK II/405X/415X CHF 300 – 320 NFRA/420 CHF 400 –

430X/430X NERA/450X/450X NERA/435X AWD CHF 500.-).
Angebote gültig bei Kauf vom 1. Januar bis 30. November 2023



5 gute Gründe, die für einen Husqvarna Automower® sprechen

28 Jahre Erfahrung

Seit jeher zeigen uns grasende Schafe den Weg zum perfekten Rasen: stetig, aber wenig nach dem Zufallsprinzip abschneiden. Das war die Intuition zur Entwicklung der Husqvarna Automower®. Innovation und stetige Verbesserungen in Zuverlässigkeit und Funktionalität machen den Automower® zum meistverkauften Mähroboter der Welt. 28 Jahre Erfahrung stehen für Qualität und Technologievorsprung.

Nr. 1

Wer einen Husqvarna Automower* wählt, erhebt den Anspruch, das beste Gerät für die automatische Rasenpflege zu besitzen. Unsere Ingenieure in Schweden, unsere Mitarbeitenden in der Produktion an zwei Standorten in Europa und nicht zuletzt unser Fachhandel in der Schweiz tun alles, um dieses Versprechen heute und morgen mehr als zu erfüllen.

Sortiment

Jedes Grundstück ist individuell und Rasen nicht einfach Rasen. Für jede Herausforderung finden Sie bei Husqvarna den passenden Automower*.

Qualifizierter Fachhandel

Sie finden 450 durch uns geschulte und zertifizierte Husqvarna Automower® Fachhändler in der Schweiz. Der Händler Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe hat einiges zu bieten:

- Persönliche Beratung
- Begehung vor Ort
- Geräteinspektion vor der Auslieferung
- Registrierung des Produktes
- Software-Update
- Installation (gegen Verrechnung)
- Programmierung des Gerätes abgestimmt auf Ihren Rasen und Ihre Bedürfnisse
- Kurze Einweisung (Erklären der Funktionen nach Installation)
- Telefonsupport

Service-Kundendienst

Ihr Fachhändler vor Ort ist auch nach dem Kauf gerne für Sie da. Ganz nach Ihren Wünschen, sei es für kleine Reparaturarbeiten, einen Winterservice oder das komplette Rundum-Sorglos-Paket.



Automower® Connect

Sie können Ihren Husqvarna Automower[®] über Ihr iOS- oder Android-Smartphone steuern und seine Position abfragen.



So funktioniert es!

Wenn nicht viel auf einmal, dafür aber häufig geschnitten wird, ist das Ergebnis ein effizienterer Schnitt und gesünderes Gras. (Kabel oder virtuell)

Begrenzung

Führung (Kabel oder virtuell)

Funktionsprinzip

- Selbständiges Mähen.
- Mäht wenig, aber effizient und häufig.
- Gute Leistung auch bei nassem Wetter.

Unregelmässiges Bewegungsmuster

- Keine spezifische Programmierung erforderlich.
- Lässt selbst bei schwierigen Rasenflächen, Bäumen, Blumenbeeten, Durchgängen usw. keinen Teil des Gartens aus.
- Schneidet das Gras aus verschiedenen Richtungen.
 Sorgt für ein glattes, teppichähnliches Rasenbild.

Hebe- und Stosssensoren

Die Hebe- und Stosssensoren sorgen für erhöhte Sicherheit. Stösst der Automower® auf ein Hindernis, legt er den Rückwärtsgang ein, wendet und setzt die Arbeit in einer anderen Richtung fort. Wird er angehoben, schalten sich Messer und Rasenmäher sofort aus.

Navigation

- Die Begrenzungs- und Suchkabel müssen möglichst nah am Boden oder knapp unter dem Rasen verlegt werden. Die Kabel werden innerhalb weniger Wochen komplett zugewachsen sein.
- Der Rasenmäher bleibt stets innerhalb des Begrenzungskabels, das um den Mähbereich herum verlegt ist. Unmittelbar nebeneinander platzierte Kabel heben die Begrenzung auf und können vom Automower® passiert werden.
- Die Ladestation sendet ein Signal an das Kabel, über das der Automower den Schneidebereich und den Weg zurück zur Ladestation findet.
- NEU ab 2023: Die NERA-Modelle k\u00f6nnen alternativ auch satellitengest\u00fctzt ohne Begrenzungskabel installiert werden (erfordert vorab einen Gartencheck durch einen zertifizierten Husqvarna Fachh\u00e4ndler).



Automatisches Laden

Wenn die Batteriekapazität niedrig ist, findet das Gerät anhand einer der folgenden drei Methoden selbständig den Weg zur Ladestation:

- Es empfängt ein Signal von der Antenne der Ladestation.
- 2. Es folgt dem Suchkabel zurück zur Ladestation.
- Es folgt dem Grenzkabel so lange, bis es ein Signal von der Ladestation empfängt.

Effiziente Schnitttechnik

- Das Gras wird von drei feinen, messerscharfen Klingen geschnitten.
- Die drei freischwingenden Klingen sind an einer Gleitplatte montiert und lassen sich leicht austauschen.
- Die Klingen stehen nur rund 7 mm vor und klappen ein, sobald sie auf ein Hindernis treffen, das stärker ist als Gras.
- Der Grasschnitt ist so fein, dass er zwischen die Halme fällt.
 Er dient als natürliches Düngemittel und sorgt dafür, dass der Rasen satt, grün und moosfrei bleibt.

Einfache Einstellung

Das Begrenzungskabel bestimmt die Mähbereiche und die Bereiche, die der Husqvarna Automower® auslassen soll. Es lässt sich ganz einfach rund um den gewünschten Arbeitsbereich verlegen. Mehr Informationen erhalten Sie auf husqvarna.ch


Mähzyklus

Das Konzept ist, kurzes Gras kurz zu halten.

- Automower® findet automatisch zur Ladestation zurück.
- Der Ladevorgang dauert etwa 60 Minuten.
- Arbeitet tagein, tagaus bei Wind und Wetter (ausser bei Schnee).

So berechnen Sie die Steigung in Ihrem Garten

- Legen Sie das eine Ende einer Wasserwaage auf den Boden und halten Sie sie horizontal.
- Messen Sie den Abstand zwischen dem in der Luft hängenden Ende der Wasserwaage und dem Boden. Dividieren Sie die gemessene Höhe durch die Länge und Sie erhalten die Steigung in %. Bei einer Höhe von 10 cm und einer Länge von 50 cm beträgt die Steigung 20 %.



 $x/y \times 100 = % Steigung$



Sicherheit und Nachhaltigkeit

Husqvarna legt grosses Augenmerk auf die Sicherheit seiner Geräte und räumt der Nachhaltigkeit und Ökologie einen hohen Stellenwert ein.

SICHERHEIT wird bei den Husqvarna Automower® gross geschrieben

- Objekterkennung. Husqvarna Automower erkennen Objekte, die auf dem Rasen liegen und verlangsamen die Fahrt rechtzeitig.
- Stosssensoren: Fährt der Automower in ein Hindernis, stoppt er und bewegt sich davon weg.
- Hebesensor: Wird das Chassis angehoben, weil der Mäher auf ein Hindernis auffährt, stoppt die Messerscheibe innert 2 Sekunden. Der Mäher bewegt sich rückwärts vom Objekt weg, bevor die Messer damit in Berührung kommen.
- Sicheres Starten der Mähscheibe:
 Der Automower startet die Mähscheibe erst,
 nachdem er einige Meter auf dem Rasen zurück gelegt hat. Sollte sich ein Tier unter dem Mäher
 verbergen, wenn sich dieser in Bewegung setzt,
 so passiert diesem nichts.
- Cleveres Mähsystem: Die Mähroboter von Husqvarna sind mit einem cleveren Mähsystem ausgestattet, das mit 3 Gramm leichten und rund 3,5 cm kurzen, freischwingenden Klingen auf Gleitplatten arbeitet. Die Klingen stehen nur rund 7 mm vor und klappen ein, sobald sie auf ein Hindernis treffen, das stärker ist als Gras.

Darauf muss ich achten, wenn ich Igel und andere Kleintiere schützen will

- Wer auf Nummer sicher gehen will, lässt seinen Mäher nur tagsüber laufen. Insbesondere dann, wenn Jungigel unterwegs sind, empfiehlt sich das vollständige Umstellen auf Tagbetrieb. Die meisten Igelkinder kommen im August zur Welt, einige erst im September die ersten sechs Wochen verlassen sie das Nest nicht. Spätestens ab September sollte man seinen Mäher sicherheitshalber also so einstellen, dass er nur noch bei Tageslicht mäht. Das Rasenwachstum nimmt im Herbst naturgemäss ab, und die Mäher kommen dann gut mit einer kürzeren Mähzeit zurecht. Nach ihrem Winterschlaf sind die Igel im Frühling der kritischen Grösse entwachsen und die Automower stellen für sie kaum noch eine Gefahr dar.
- Igelfreunde achten beim Kauf eines M\u00e4hers darauf, ein Modell mit gen\u00fcgend grosser Kapazit\u00e4t zu w\u00e4hlen, damit der Rasen tags\u00fcber innert weniger Stunden gem\u00e4ht ist.
- Wer mit Trimmer oder Freischneider den Unterwuchs von Wildhecken oder Ziersträuchern mäht, sollte zuerst sicherstellen, dass sich keine Tiere darin verbergen.
- Swimmingpools nachts abdecken oder ein Brett als Ausstiegshilfe anbringen.
- Offene Lichtschächte mit feinmaschigem Drahtgeflecht abdecken.
- Als Ausgleich zu den Rasenflächen lassen sich im Garten vielfältige Lebensräume für Kleintiere anlegen. Dazu gehören Stein- und Asthaufen, aber auch Blumenwiesen, sei es als Inseln im Rasen oder in Randpartien. Der Automower macht beides möglich: Einen schönen, akkurat gemähten und gesunden Rasen sowie bunte Blumeninseln, die er elegant umfährt.

Alles unter Kontrolle

Entdecken Sie IFTTT und machen Sie Ihren Automower° noch smarter

IFTTT (If This Then That) ist eine kostenlose, benutzerfreundliche, webbasierte Dienstleistung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre eigenen Applets zu kreieren und Automower® noch besser in Ihre Smart Home-Systeme zu integrieren. Sie können beispielsweise festlegen, dass der Automower® erst dann zu mähen beginnt, nachdem die Alarmanlage des Hauses aktiviert wurde. Oder dass der Mäher in seine Garage zurückfährt, wenn die aktuelle Temperatur unter einen bestimmten Punkt sinkt – und vieles, vieles mehr. Ihre Fantasie ist das einzige, was Grenzen setzt. Gehen Sie auf die Automower® Seite auf unserer Website, um sich mit dem System vertraut zu machen.



Bluetooth Kommunikation Automower® Connect@Home



- Standardausrüstung bei der 300- und 400-Serie
- Bluetooth Kommunikation in einer Reichweite von bis zu 30 m
- Kein mobiler Datenvertrag erforderlich



Mobile Datenkommunikation Automower® Connect (siehe Seite 12)

- Standardausstattung bei allen X-line Modellen
- Mobile Datenkommunikation, weltweit
- 10 Jahre mobiler Datenvertrag eingeschlossen
- Geofence mit GPS Diebstahlortung



Muss der Rasen gemäht werden? Fragen Sie einfach Alexa!

Husqvarna hat seine Mähroboter mit einem weiteren, praktischen Leistungsmerkmal ausgerüstet – sämtliche, mit Automower® Connect ausgestatteten Systeme sind mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel. Das bedeutet, dass Sie Ihrem smarten Lautsprecher lediglich einen Sprachbefehl geben müssen und Ihr Automower® Mähroboter legt sofort los. Sie können die gängigsten Befehle wie Starten, Anhalten, Parken und Status-Updates vom Mäher mithilfe von Alexa und Google Home abrufen. Gartenpflege, wie sie bequemer nicht sein kann.



Steuern Sie Bewässerung und Mähen direkt über Ihr Smartphone

Jetzt können Sie eine noch intelligentere Beziehung mit Ihrem Garten pflegen. Indem Sie Ihren Husqvarna Automower® mit dem leistungsstarken GARDENA Smart System verbinden, können Sie die Bewässerungs- und Mähzeiten ganz einfach synchronisieren. Lehnen Sie sich entspannt zurück, während der Automower® Ihren Rasen perfekt schneidet und gesund hält und das GARDENA Smart System – das mit seinen Sensoren die Bodenfeuchtigkeit, Aussentemperatur und Lichtstärke misst und entsprechend bewässert – Ihren Rasen grün und gesund hält. Dies ist mit allen Produkten möglich, die mit Automower® Connect ausgestattet sind.

14 Möglichkeiten zum perfekten Rasen – ohne Anstrengung

AUTOMOWER® MÄHROBOTER

Husqvarna Automower® 450X



5000 m²

45%/15% 20-60 mm 🗋 13,9 kg

- Für grosse und komplexe Gärten geeignet X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- Hinderniserkennung
- Flektrische H\u00f6henverstellung

4'990.-

X-LINE

Automower® 450X, 967 85 30-04 solange Vorrat Husqvarna Automower® 450X NERA



🖔 5000 m² 50%/25% ⊯ 20−60 mm

NEU X-LINE

- Für grosse und komplexe Gärten geeignet Kabellose Installation mit EPOS™ Plug-in Kit (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Obiektvermeidung
- AIM Technologie
- Automower® Connect

Automower® 450X NERA, 970 53 53-04

5'190.-X-LINE

Husqvarna Automower® 435X AWD



3500 m² 70%/50% 30-70 mm 🖺 17,3 kg

- Allrad Antrieb
- Bewältigt schwierige Gärten mit grossen Steigungen
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Access Benutzeroberfläche
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- AIM Technologie

Automower® 435X AWD, 967 85 33-04

5'790.-

Husqvarna Automower® 430X



3200 m² 45%/15% ı⊮ 20−60 mm 13,0 kg

- X-LINE
- Für grosse und komplexe Gärten geeignet X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
 - Elektrische Höhenverstellung

Automower® 430X, 967 85 28-04 solange Vorrat

3'850.-

Husqvarna Automower® 430X NERA



3200 m² 50%/25% 20-60 mm 🖺 14,6 kg

NFU

- X-LINE Für grosse und komplexe Gärten geeignet
- Kabellose Installation mit EPOS™ Plug-in Kit (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Objektvermeidung
- AIM Technologie
- Automower® Connect

Automower® 430X NERA, 970 53 52-04

3'990.-

Husqvarna Automower® 420



2200 m² 45%/15% 20-60 mm 11.5 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten geeignet
- Elektrische H\u00f6henverstellung
- Ultra Silent Radmotoren
- Automower® Connect@Home

Automower® 420, 967 67 31-04 solange Vorrat

2'990.-

Husqvarna Automower® 320 NERA



🖁 2200 m² 50%/25% 20-60 mm 12,8 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten aeeianet
- Kabellose Installation mit EPOS™ Plug-in Kit (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Automower® Connect über WI AN
- GPS-unterstützte Navigation

Automower® 320 NERA, 970 53 51-04

3'150.-

Flächenleistung bei Betrieb 7x24 Std. (+/-20%) 🎽 Max. Steigung innerhalb der Installation/am Kabel Schnitthöhe, min – max, mm Gewicht, kg

Husqvarna Automower® 415X



Automower® 415X, 970 47 17-04

1500 m² 40%/15% 20-50 mm

9,7 kg

 Für mittelarosse Gärten geeigne X-Line Design mit Beleuchtung

- Automower® Connect
- Elektrische Höhenverstellung
- TargetHeight
- AIM Technologie

2'890.-

X-LINE

Husqvarna Automower® 405X



600 m² 40%/15% √ 20-50 mm

- Für kleine Gärten geeignet X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- Elektrische H\u00f6henverstellung
- TargetHeight
- AIM Technologie

Automower® 405X, 970 45 62-04

2'290.-

X-LINE

Husqvarna Automower® 315 MARK II



1500 m² 40%/15% 20-50 mm 9.4 kg

- Für mittelgrosse Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home Wetter-Timer
- Automatische Passagenerkennung

Automower® 315 MARK II, 970 52 68-04

2'150.-

1'890.-

Husqvarna Automower® 310 MARK II



40%/15% 20-50 mm 9.4 kg

- Für mittelgrosse Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer Automatische Passagenerkennung

Automower® 310 MARK II, 970 52 67-04



600 m² 40%/15% 20-50 mm

9.4 ka

- Für kleinere Gärten geeignet Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer

Automower® 305. 967 97 40-04

1'520.-

Husqvarna Automower® 105



600 m² 25%/15% 20-50 mm △ 6,9 kg

- Für kleinere Gärten geeignet
- Kompakt und leicht
- Automower® 105, 967 64 54-04 solange Vorrat

Husqvarna Automower® Aspire™ R4

400 m²

990.-



25%/10% 20−45 mm 🖺 5,9 kg

 Für kleinere Gärten geeignet Kompakt und leicht Automower® Connect über WLAN

Automower® Aspire™ R4, 970 56 85-04

990.-

FREAHREN SIE MEHR ÜRER **AUTOMOWER®**

www.husqvarna.com/automowei



NEU

TargetHeight: Einstellen der Zielhöhe des Rasens bei hohem Gras. Der Mäher schneidet nur die Grasspitzen, bis die Zielhöhe erreicht ist.

AIM-Technologie: Automower® Intelligent Mapping. Automower® erfasst Ihre Rasenfläche digital und mäht sie bedarfsgerecht.

Beschreibung	Aspire™ R4	105	305	310/II	315/II	405X	415X	320 NERA	420	430X NERA	430X	435X AWD	450X NERA	450X
Flächenleistung bei Betrieb 7×24 Std.	400 m²	600 m²	600 m²	1000 m²	1500 m²	600 m²	1500 m²	2200 m²	2200 m²	3200 m²	3200 m²	3500 m²	5000 m²	5000 m²
Betriebszeit Std/Tag	9	14	10	18	24	10	24	24	24	24	24	24	24	24
Flächenleistung pro Stunde	45 m²	43 m²	55 m²	60 m²	65 m²	63 m²	63 m²	90 m²	92 m²	130 m²	133 m²	146 m²	210 m ²	208 m²
Ladezeit (Regel)	60 min	50 min	60 min	75 min	50 min	40 min	50 min	30 min	40 min	75 min				
Mähzeit/Ladung	70 min	50 min	50 min	180 min	75 min	145 min	145 min	100 min	195 min	260 min				
Max. Steigung innerhalb Installation	25 %	25 %	40 %	40%	40 %	40 %	40%	50%	45 %	50%	45 %	70 %	50%	45 %
Max. Steigung am Begrenzungskabel	10 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	25 %	15 %	25 %	15 %	50%	25 %	15 %
Geräuschpegel garantiert	58 dB(A)	61 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	55 dB(A)	58 dB(A)	62 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)
Schnittbreite / -höhe cm	16 / 2-4,5	17 / 2-5	22 / 2-5	22 / 2-5	22 / 2-5	22 / 2-5	22 / 2-5	24 / 2-6	24 / 2-6	24 / 2-6	24 / 2-6	22 / 3-7	24 / 2-6	24 / 2-6
Alarm/PIN Code/ GPS Verfolgung	-/•/-	•/•/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	•/•/•	•/•/•	•/•/-	●/●/-	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Startpunkte	×3	×2	×3	×3	×3	×3	×3	×5	×5	×5	×5	×5	×5	×5
Suchmethoden	1-fach	1-fach	3-fach	3-fach	3-fach	3-fach	3-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	4-fach	5-fach	5-fach
Suchkabel	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3
Kabellose Installation EPOS™								•		•			•	
Mähprogramme (für versch. Gärten)			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Punktmähen			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Elektrische Höheneinstellung						•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diebstahlsicherung mit GPS Tracking			0	0	0	•	•	0	0	•	•	•	•	•
AIM Technologie						•	•			•		•	•	
Alexa / Google Home Kompatibilität	•		0	0	0	•	•	•	0	•	•	•	•	•
Kombinierbarkeit mit Gardena smart system			0	0	0	•	•	0	0	•	•	•	•	•
Automatische Softwareaktualisierung	•					•	•	•		•		•	•	
Offene Programmierungs- schnittstellen						•	•			•	•	•	•	•
GPS Navigation						•	•	•		•	•	•	•	•
Mittlerer Energie- verbrauch bei max. Nutzung/Monat	3 kWh	5 kWh	5 kWh	8 kWh	10 kWh	5 kWh	10 kWh	7 kWh	17 kWh	10 kWh	18 kWh	24 kWh	14 kWh	23 kWh
Gewicht	5,9 kg	6,9 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,7 kg	9,7 kg	12,8 kg	11,5 kg	14,6 kg	13,0 kg	17,3 kg	15 kg	13,9 kg
Artikelnummer	970 56 85-04	967 64 54-04	967 97 40-04	970 52 67-04	970 52 68-04	970 45 62-04	970 47 17-04	970 53 51-04	967 67 31-04	970 53 52-04	967 85 28-04	967 85 33-04	970 53 53-04	967 85 30-04
Preis inkl. MWST/VRG	990*	990*	1'520*	1'890*	2'150*	2'290*	2'890*	3'150*	2'990*	3'990*	3'850*	5'790*	5'190*	4'990*

[•] Standard O Optional

^{*} Preise ohne Installationsmaterial. Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen von Husqvarna Schweiz AG an den teilnehmenden Fachhandel, Preise in CHF inkl. 7,7% MWST und VRG. Änderungen vorbehalten.






Gehäuse-Kit

Geben Sie Ihrem Automower® einen persönlichen Touch, indem Sie die Farbe wechseln.

73	Weiss, 105, 580 96 54-02
62 62	Weiss, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-01 Orange, 305, 310 II/315 II, 597 70 31-02
62 62	Weiss, 405X/415X, 529 46 13-01 Orange, 405X/415X, 529 46 13-02
185	Weiss, 420, 580 96 56-02
97 97	Weiss, 430X, 590 87 70-02 Orange, 430X, 590 87 70-03
129 129	Weiss, 435X AWD, 596 30 00-02 Orange, 435X AWD, 596 30 00-03
97	Weiss, 450X, 588 79 91-02
97	Orange, 450X, 588 79 91-03











Funktionen in der Automower® Connect-App

- Arbeitsfortschrittanzeige
- GPS-Navigationsanzeige
- Geofencing mit Diebstahlsicherung
- Warnmeldungen
- Ferneinstellung Installation
- Ferneinstellung der Mähzeit
- Ferneinstellung der Schnitthöhe
- Fernsteuerung von Start-, Stopp- und Parkbefehlen
- ECO-Modus ein/aus
- Punktmähen ein/aus
- Wettertimer ein/aus
- Zubehöreinstellungen

Automower* Connect deckt den Dienst über die Produktlebensdauer ab (10 Jahre). Automower* Connect benötigt eine 2G/4G-Datenübertragungstechnologie, die von landesspezifischen Telekom-Providern (Drittanbietern) bereitgestellt wird. Husqvarnas Service gilt für die Funktion des Produkts und aufgrund der Datenübertragungseinschränkungen nicht für die Kommunikation.

360.-



Abdeckhaube

Schützt die Ladestation und Ihren Automower® vor Sonne und Regen.

105, Aspire R4, 536 66 18-01 149.NERA 320/430X/450X, 536 66 41-01 299.305-415X, 587 23 61-01 279.420/430X/450X, 585 01 94-01 289.435X AWD, 597 63 53-01 299.-

Flächenbegrenzungs-Kit

Automower® Connect-Kit

direkt mit Ihrem Mäher kommunizieren.

2G & 4G 300-400 Serie 586 66 23-12

Standardmässig bei allen X-Line Modellen.

Das Automower® Connect-Modul ermöglicht es

Ihnen, Ihren Mäher zu steuern und zu konfigurie-

ren. Sobald das Modul installiert ist, können Sie die App in Ihr Smartphone herunterladen und so



Diese robusten Stahlbögen sind die ideale Lösung, wenn Sie einen bestimmten Rasenbereich vorübergehend absperren möchten, damit er nicht von Ihrem Mähroboter gemäht wird. Zum Beispiel wenn die Frühlingsblumen blühen, wenn Sie den aufblasbaren Pool für Ihre Kinder aufgestellt oder Sie frisch Rasen gesät haben. Die Einzäunungen sind zuverlässig und ihre Verwendung ist kinderleicht. So sind keinerlei Anpassungen an Installation und Mähplan Ihres Mähroboters erforderlich.

597 98 70-01. 4 m

50.-



Rasennetz

Das Hybrid-Kit Rasennetz aus Kunststoff bietet dem Mähroboter Halt für eine verbesserte Leistung in engen Bereichen und bei Steigungen. 1x1m Hybrid Rasennetz mit 16 grünen Ankern.

598 89 60-01 **55.**-



Hinterrad-Kit

Sorgt für zusätzlichen Bodendruck auf schwierigen und abfallenden Rasenflächen und stellt sicher, dass Ihr Automower® die erwartete Leistung bringt. Die Steigungsleistung wird an Rasenkanten je nach Wetter und Rasenqualität um fast 5% gesteigert.

305-415X, 597 70 54-01

100.-111.-

420/430X/450X, 581 88 97-02

NERA 320/430X/450X, 536 84 92-01 109.-



Ausrüstung zum einfacheren Reinigen und Warten Ihres Automower® während der Saison. Enthält zwei spezielle Bürsten, Schraubenzieher zum Austauschen der Messer, ein Schleifpad zum Reinigen der Kontakte an Mäher und Ladestation, Poliertuch und eine Sprayflasche mit Kunststoffplegemittel, die den Kunststoffteilen einen herrlichen Glanz verleihen.

590 85 51-01 **45.**-

Automower® Installations-Kit

Das Installationspaket enthält Begrenzungskabel, Nägel, Kabelverbinder und Anschlüsse in unterschiedlicher Anzahl und Länge, an die Grösse Ihres Gartens angepasst.

SMALL Für offene Rasenflächen von max. 800 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 400 m²

MEDIUM Für offene Rasenflächen von max. 2000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 1 000 m²

LARGE Für offene Rasenflächen von max. 5000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 2 500 m²



 SMALL
 967 97 21-01
 130.

 MEDIUM
 967 97 22-01
 190.

 LARGE
 967 97 23-01
 290.



Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit

inkl. Referenzstation für kabellose Installation von Automower® NERA 970 66 34-04 1'499.-



Wandhalterung

Einfache Aufbewahrung an der Wand bei Nichtbenutzung oder im Winter.

305-415X, 597 70 36-01 **87.-**

NERA 320/430X/450X, 536 84 93-01 **25.-**

420/430X/450X, 585 01 97-02 **87.-**

Wandschiene zu Wandhalterung Aspire R4 & NERA-Modelle, 536 65 57-01 **40.-**



Folienset

Geben Sie Ihrem Automower® einen persönlichen Touch.

Wählen Sie zwischen 5 verschiedenen Sujets: Marienkäfer, Blumenwiese, Camouflage, Zebra, Geo-Map.

Folie ohne Montage 55.-



Für die kleinen Profis

Ferngesteuerter Automower® für den Innenbereich. Die Lichter blinken beim Start. Ab 6 Jahren, inkl. Batterie.

597 80 96-01 **85.**-



Anschluss-Box

Schützen Sie die Anschlüsse in der Nebensaison vor Schmutz, Feuchtigkeit, Wasser, Schnee, etc.

599 80 17-01 **CHF 15.**-



TIPP FÜR EINEN SCHÖNEN RASEN: MESSER REGELMÄSSIG WECHSELN!



Messersatz

Husqvarna Sicherheitsmesser aus Kohlenstoff-Stahl. Vereint hohe Festigkeit mit Haltbarkeit.

9 Stk., 577 86 46-03 **30.**-45 Stk., 577 60 65-05 **120.**-

Endurance Messersatz

Husqvarna Automower® Endurance Messer halten dank einer neuen Konstruktion doppelt so lange wie herkömmliche Messer.

6 Stk., 595 08 44-01 **31.**-45 Stk., 595 08 44-02 **173.**-

Der Automower® Fachhändler in Ihrer Nähe



Ihr Automower®-Fachhändler in Ihrer Nähe: www.husqvarna.ch > Händlersuche

Ihm dürfen Sie vertrauen

- 450 geschulte, zertifizierte Fachhändler in der Schweiz installieren jährlich tausende Automower*. Sie wissen aus Erfahrung, worauf es ankommt, wenn Sie sich mit der Anschaffung eines Automower* befassen.
- Er berät Sie vor Ort. Ihr Garten und Ihr Rasen sind einzigartig.
 Er weiss, welches Modell für diese Anforderungen am besten geeignet ist. Er stellt Ihnen natürlich eine unverbindliche Offerte aus.
- Er verkauft, installiert und programmiert. Ihr Automower® wird betriebsbereit mit der neusten Software an Sie ausgeliefert. Ihr Fachhändler kümmert sich um die korrekte und professionelle Installation von Begrenzungskabeln und Ladestation und programmiert den Automower® nach Ihren Wünschen.
- Er ist jederzeit für Sie da. Sie wollen die Pflege und Wartung Ihres Automower® Ihrem Fachhändler überlassen? Sie wünschen einen Winterservice, um den Automower® immer top gepflegt und mit aktueller Software versehen zu haben? Sie möchten einfach jemanden da haben, der Ihnen bei einem Problem mit dem Mäher hilft? Was immer Ihre Bedürfnisse sind. auf Ihren Fachhändler können Sie zählen.

So installiert der Fachmann

Das saubere Verlegen der Begrenzungskabel und die sichere Installation der Ladestation sind genauso wichtig, wie die Wahl des richtigen Mähers. Klären Sie mit Ihrem Fachhändler, worauf Sie bei der Installation Wert legen.

Die Ladestation wird auf einer ebenen, offenen Fläche, wenn möglich am Schatten platziert. Die Niederspannungskabel werden in einem schmalen Kunststoffrohr gut geschützt bis zur Ladestation verlegt. Von Vorteil ist, wenn die Ladestation nicht einfach auf der Grasnarbe platziert, sondern sauber in Ihren Garten integriert wird. Das geschieht zum Beispiel mit der fixen Montage auf einer dünnen Steinplatte.

Das Begrenzungskabel wird auf Wunsch unterirdisch verlegt. Wenn Ihr Garten an die Landwirtschaftszone grenzt oder Sie generell Probleme mit Mäusen haben, verlegt Ihnen der Fachmann die Kabel zum Schutz auch in einem schmalen Kunststoffrohr. Das gilt auch bei heiklen Übergängen an und unter Steinplatten. Natürlich sorgt Ihr Fachhändler dafür, dass Sie auch bei einem komplexen Rasen möglichst keine Trimmer-Nacharbeiten haben, der Automower® nicht an Mauern/Hindernissen anstösst und alles verschont, was nicht gemäht werden soll.

Schulung inbegriffen. Sie bekommen nach der vollständigen Installation und Funktionskontrolle eine kurze Erklärung über die wichtigsten Funktionen Ihres Automower*.







Automower® Versicherung

Sie können Ihren Automower® zu attraktiven Konditionen versichern. Dazu bietet Ihnen Ihr Fachhändler zwei Optionen an:

5 JAHRE RUNDUM-SCHUTZ: NEUWERTDECKUNG IM SCHADENFALL

All Risk 5 Jahre:

Versichert sind Schäden an Ihrem Automower®, die unvorhergesehen und plötzlich eintreten, dazu gehören*:

- Diebstah
- Gewaltsame äussere Einwirkungen wie Sturz, etc.
- · Schäden an der Ladestation durch Kurzschluss
- Unmittelbare Schäden durch Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung

Neuwertdeckung im Schadenfall, das heisst keine Amortisation. Selbstbehalt: CHF 300.–

Nicht versichert sind Schäden, die ohne äussere Einwirkungen erfolgen oder Schäden, die der Automower® gegenüber Dritten verursacht.

Verschleissteile wie Akku, Messer oder Dichtungen sind ausgeschlossen, ebenso eine Vergütung bei Schäden, die voraussehbar waren (Alterung, mangelhafte Pflege).

Garantieverlängerung auf 5 Jahre:

Während den ersten 24 Monaten nach Kauf ist Ihr Automower® durch die Garantie von Husqvarna gesichert. Sie können diese auf 5 Jahre nach dem Kauf verlängern.

Die Garantie gilt auf*:

 klassische Garantieschäden, das heisst, alle unvorhergesehenen und plötzlich eintretenden Schäden und Mängel als Folge von Material-, Konstruktions- oder Fabrikationsfehlern.

Neuwertdeckung im Schadenfall, das heisst keine Amortisation.


Selbstbehalt: CHF 0.-


Verschleissteile wie Akku, Messer, Dichtungen sind ausgeschlossen, ebenso eine Vergütung bei Schäden, die voraussehbar waren (Alterung, mangelhafte Pflege).





Ihre Vorteile:





- Exklusiv nur für Automower®
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis



^{*}Details gemäss Allgemeinen Versicherungsbedingungen



FORSTFREISCHNEIDER / MOTORSENSEN / **RASENTRIMMER** Husqvarna 535iFR 36 V Li-lon





45 cm 🖺 4,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

790.-* *****

850.-*

8



535iFR, 967 85 05-04



36 V Li-lon

45 cm _____ 4,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit
- Akku-Füllstandsanzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- LowVib®
- Integrierte Konnektivität Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iRXT, 967 85 06-07



- 36 V Li-lon 46 cm
- 🖺 4,2 kg
- Bürstenloser E-TORQTM Motor
- 3 Leistungsstufen Intuitives Bedienfeld mit
- Akkustand-Anzeige ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibration
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)»

520iRX, 970 55 14-01 590.-*

Husqvarna 520iRX



36 V Li-lon 40 cm

- 🛆 3,8 kg
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

530.-*

520iRX, 967 91 62-02

Husqvarna 525iLXT



36 V Li-lon

🖺 3,1 kg

- Bürstenloser E-TORQ™ Motor 47 cm
 - 3 Leistungsstufen
 - Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
 - ErgoFeed™ Trimmerkopf Anti-Vibration
 - Integrierte Konnektivität
 - Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iLXT, 970 55 15-01 520.-* Husqvarna 520iLX



36 V Li-lon 40 cm _____ 3,0 kg

Bürstenloser E-TORQ Motor

- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld Allwetter-Einsatz (IPX4)

7

450.-*

440.-*

420.-*

269.-*

349.-

399.-

Drehrichtungswechsel

520iLX, 967 91 61-11

Husqvarna 325iR

@ 42 cm

36 V Li-lon Bürstenloser E-TORQ™ Motor

- Digitales Bedienfeld
- Ausbalancierter Griff
- Grasmesser inbegriffen
- Allwetter-Einsatz IP4

325iR, 970 56 69-01



36 V Li-lon

42 cm ______ n.a.

Bürstenloser E-TORQ™ Motor

- Digitales Bedienfeld Ausbalancierter Griff
- Grasmesser inbegriffen
- Allwetter-Einsatz IP4

NEU

325iRJ, 970 56 70-01

Husqvarna 325iL

36 V Li-lon 42 cm

Bürstenloser E-TORQ™ Motor Digitales Bedienfeld

Allwetter-Einsatz (IPX4)

325iL, 970 56 68-01 390.-*

Husqvarna 215iL



36 V Li-lon

33 cm 👛 2,9 kg

Laufzeit

 Bürstenloser Motor Intuitives Bedienfeld SavE™ für maximale

Teleskopierbarer Schaft

215iL SET, 970 53 60-05, inkl. Akku 2.0 Ah und C80 215iL SET, 970 53 60-03 inkl. Akku 4.0 Ah und C80

Husqvarna 110iL

215iL, 970 53 60-04




36 V Li-lon

30 cm △ 3,2 kg 2-Bürsten-Motor Intuitives Bedienfeld

Drehbarer Trimmerkopf mit Kantenschneidfunktion

110iL 970 53 12-01

179.-* 110iL SET, 970 53 12-03, inkl. Akku 2.0 Ah und C80 299.-



^{*}Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben. Akkus und Ladegeräte siehe Seite 21

Husqvarna 120iTK4-P Husqvarna 120iTK4-H



🖺 3,55 kg

- 2-Bürsten Motor SavE™ für maximale
 - Laufzeit Intuitives Bedienfeld
 - Kompatibel mit dem Heckenscherenvorsatz HK4
 - Teleskopierbarer Schaft
 - Teilbarer Schaft
 - Bis 711 4 m Reichweite

120iTK4-P, 970 51 59-01	249*
120iTK4-P SET, 970 51 59-04, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	359
120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, inkl. Heckenschere	349*
120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, inkl. Heckenschere, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	459
120iTK4-HK4, 529 35 19-02, Aufsatz Heckenschere	159*



- 36 V Li-lon [△]→ 50 cm ** 2800 4,5 kg
- 2-Bürsten Motor SavE™ für maximale Laufzeit

7

- Intuitives Bedienfeld Schnitte/min Kompatibel mit dem
 4.5 kg Hochentastervorsatz PK4 Teleskopierbarer Schaft
 - Teilbarer Schaft
 - Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-H, 970 51 59-02	249*
120iTK4-H SET, 970 51 59-05, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	359
120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, inkl. Hochentaster	349*
120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, inkl. Hochentaster, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	459
120iTK4-PK4, 529 35 19-01, Aufsatz Hochentaster	159*

KETTENSÄGEN

Husqvarna 540i XP®





- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige

8 -

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit
- 540i XP® 35 cm, 967 86 40-14 890.-* 540i XP® 40 cm, 967 86 40-16 910.-*

Husqvarna 535i XP®

540i XP® G, 40 cm, 970 56 80-16



- 36 V Li-lon .325"mini 25-35 cm 2,6 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Finsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit
- 535i XP® 35 cm, 967 89 38-14

560.-*

550.-*

970.-*

X.

Husqvarna 340i



- 36 V Li-Ion 3/8" mini
- 30-40 cm
- **8** Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

340i 35 cm, 967 98 79-14



36 V Li-lon 3/8" mini 35-40 cm 3,5 kg

- Bürstenloser Motor Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- SavE™ für maximale Laufzeit

240i 35 cm, 970 60 11-06	309*
240i 35 cm, SET, 970 60 11-07, inkl. Akku 7.5 Ah und C80	550

Husqvarna 225i



36 V Li-lon 3/8" mini 30-35 cm 🕮 2,3 kg

- NEU Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld mit
- Akkustand-Anzeige
- SavE™ für maximale Laufzeit

225i 35 cm, 970 54 75-08 289.-* 225i 35 cm, SET, 970 54 75-10, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 409.-

Husqvarna 120i



36 V Li-lon ⊇) 3/8" ₹ 30-35 cm ______ 2,95 kg

- Bürstenloser Motor SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld 11.5 m/s
- Kettengeschwindigkeit

600.-*

7

670.-*

Werkzeuglose Kettenspannung

289.-* 120i 30 cm. 967 09 82-01 120i 30 cm SET, 967 09 82-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 409.-

BAUMPFLEGESÄGEN

Husqvarna T540i XP®



- 36 V Li-lon 3) 325"mini 30-40 cm 2.5 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
 SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit

T540i XP® 35 cm, 967 86 37-14 890.-* T540i XP® G, 35 cm, 970 56 81-14 950.-*

Husqvarna T535i XP®



- 36 V Li-lon 325"mini
- 25-35 cm 2,4 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

T535i XP® 30 cm, 967 89 39-12

HOCHENTASTER

Husqvarna 530iPT5



1/4" 25-30 cm 400 cm ___ 5,0 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Teleskopierbarer Schaft
- 780.-*

530iPT5 25 cm, 967 88 48-11

Husqvarna 530iPX



36 V Li-lon ³] 3/8" 25-30 cm 180 cm _____ 3,1 kg

a,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

530iPX 25 cm, 967 88 51-11

530iP4 25 cm, 967 88 47-11

Husqvarna 530iP4



 Bürstenloser E-TORQ Motor 36 V Li-lon 1/4" 25-30 cm 250 cm

- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

670.-*

*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben. Akkus und Ladegeräte siehe Seite 21

TRENNSCHLEIFER Husqvarna K 535i Bürstenloser 36 V Li-lon F-TORO Motor 230 mm, Flektrische Trennscheihenbremse 76 mm Schnitttiefe SavE™ für maximale Laufzeit 3,5 kg Intuitives Bedienfeld Allwetter-Einsatz (IPX4) Integrierte Seilöse K 535i, 967 79 59-01, inkl. Schneidausrüstung auf Anfrage RASENMÄHER RASENMÄHER MIT GRASAUFNAHME Husqvarna LC 551iV Doppeltes Akkufach 36 V Li-lon SavE™ für maximale Laufzeit Radantrieb, variable Geschwindigkeit ⊪ 26 - 74 mm Sammeln, BioClip® (Mulchen)** **39,5 kg** und Heckauswurf Allwetter-Einsatz (IPX4) LC 551iV, 970 62 60-01 1'690.-* Husqvarna LC 353iVX **(3)** 36 V Li-lon Doppeltes Akkufach SavE™ für maximale Laufzeit Radantrieb, variable Geschwindigkeit ıl ∕ 20 - 75 mm Sammeln, BioClip®(Mulchen)** und Heckauswurf △ 28 kg LC 353iVX. 967 86 20-01 890.-* **3 -**Husqvarna LC 347iVX Doppeltes Akkufach 36 V Li-lon SavE™ für maximale Laufzeit ₩ 47 cm · Radantrieb, variable Geschwindigkeit 1 20 - 75 mm Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf 👛 26 kg 870.-* LC 347iVX, 967 86 23-01 ***** Husqvarna LC 247i 36 V Li-lon Doppeltes Akkufach SavE™ für maximale Laufzeit Sammeln, BioClip® (Mulchen)** iiil ∕ 20 - 75 mm und Heckauswurf <u></u> 24 kg LC 247i, 970 54 20-01 680.-* Husqvarna LC 142iS/LC 142i SavE™ für maximale Laufzeit 36 V Li-lon LC 142iS: Radantrieb 42 cm Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf 1 25 - 75 mm 🖺 19/17 kg LC 142iS, 970 54 19-01 590.-* LC 142iS SET, 970 54 19-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 760 -LC 142iS SET, 970 54 19-03, inkl. 2 x Akku 4.0 Ah und 1 x C80 810.-LC 142i, 970 54 18-01 490.-* LC 142i SET, 970 54 18-04, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 630.-Husqvarna LC 137i 36 V Li-lon SavE™ für maximale Laufzeit Sammeln, BioClip® (Mulchen)** 37,5 cm und Heckauswurf 1 25-75 mm 🖺 15 kg LC 137i, 970 50 09-01 370.-* LC 137i SET, 970 50 09-04, inkl. Akku 4.0 Ah und C80 510.-MULCH-RASENMÄHER Husqvarna LB 553iV 36 V Li-lon Doppeltes Akkufach SavE™ für maximale Laufzeit

Radantrieb,

BioClip® (Mulchen)

Allwetter-Einsatz (IPX4)


variable Geschwindigkeit

1'670.-*

1 28 – 65 mm

🖺 38 kg

LB 553iV, 970 52 57-01



36 V Li-lon

⊶/ 48 cm Doppeltes Akkufach
SavE™ für maximale Laufzeit

Husqvarna LB 548i

Wie lange hält der Akku?

Wie lange Sie mit einem geladenen Akku arbeiten können, hängt von drei Variablen ab: der Akkuleistung, mit welcher Maschine der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder schwierige Arbeiten ausführen. Die Tabelle gibt eine Schätzung der Betriebszeit an, die Sie von Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Ausrüstung in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.

Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Akkuleistung und vom Ladegerät ab, das Sie verwenden. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Betriebszeit. Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten können – ein Akku in der Maschine und ein Akku im Ladegerät.



LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE











		LADEZYKLEN	QC! LADEZU		QC: Ladezi	330 Jstand	QC250 Ladezustand		40-C80 Ladezustand		QC80/QC80F Ladezustand	
			80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
	BLi10/ 40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 10 min
	BLi20/ 40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 35 min/ 2 h 40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
	BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	3 h 15 min	3 h 35 min
	BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 30 min	1 h 35 min	1 h 5 min	1 h 25 min
	40-B140X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	_	-	N/A	N/A
	BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
	BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
	40-B220X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A
9	BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h 10 min	4 h 25 min	4 h	4 h 20 min
	40-B330X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A
4	BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	_	_	_	_	_	_

Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.



AKKUS UND LADEGERÄTE

AKKUS









BLi10 - 36V, 2.0 Ah	967 09 16-01		solange Vorrat	150
BLi20 - 36V, 4.0 Ah	967 09 17-01		solange Vorrat	220
BLi30 - 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01			330
BLi100 - 36V, 2.6 Ah	967 09 18-01		solange Vorrat	220
40-B70 - 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01			150
40-B140 - 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01			220
40-B140X - 36V, 4.0 Ah	970 60 79-01			220
40-B220X - 36V, 6.0 Ah	970 60 78-01			350
40-B330X - 36V, 10.0 Ah	970 60 77-01			440
BLi200 - 36V, 5.2 Ah	967 09 19-01			330
BLi200X - 36V, 5.2 Ah	970 44 89-01			350
BLi300 - 36V, 9.4 Ah	967 07 19-01			440
40-B70/40-B140, etc.: Aus I	Platzgründen auch als B70	D/B140, etc. bezeichne	t	

AKKU-RUCKSACK

Langanhaltende Leistung bei hohem Tragekomfort. Passt für alle akkubetriebenen Handgeräte von Husqvarna. Mit Tragegurt.



BLi950X - 36V, 31.1 Ah	967 09 32-0	1	1'780
Akku-Pack 10S9P 36V 31 1	Ah nur Akku	579.82.22-01	1'590

LADEGERÄTE









QC500 / 500W, 220V	970 44 95-06	210
QC330 / 330W, 220V	970 52 22-06	150
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	100
40-C80 / 80W	970 48 78-01	65
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	100


40-C80: Aus Platzgründen auch als C80 bezeichnet.

AKKU-GÜRTEL FLEXI



Adapterkit: zum Anschliessen an Husqvarna Produkte mit BLi-Akkufach (exkl. Blasgeräte 536LiBX/530iBX), 590 77 67-02	205
Steckerkit: Mit Verbindungsstecker für alle 36V Akku-Produkte. 590 77 67–03	219

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG



ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG























ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU										
		BLi10/ 40-B70	BLi20/ 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X
RASENMÄHER												
Mähen	LC 551iV ⁵	_	10 min	_	_	N/A	15 min	N/A	N/A	30 min	N/A	1 h 40 min
Walleti	LB 553iV ⁵	_	_	_	_	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 50 min
- 652000	LB 548i ⁵	_	15 min	_	_	N/A	25 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 55 min
	LB 448i	_	20 min	35 min	_	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	_
	LB 442i	_	25 min	50 min	_	N/A	35 min	N/A	N/A	55 min	N/A	_
	LC 353iVX	_	15 min	30 min	_	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	_
	LC 347iVX	_	15 min	30 min	_	N/A	20 min	N/A	N/A	40 min	N/A	_
	LC 247i	_	20 min	40 min	_	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	_
	LB 144i	_	25 min	50 min	_	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	_
	LC 142iS	_	30 min	1 h	_	N/A	40 min	N/A	N/A	1 h 10 min	N/A	_
	LC 142i	_	35 min	1 h 5 min	_	N/A	45 min	N/A	N/A	1 h 15 min	N/A	_
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	N/A	2 h 15 min	N/A	_
	LB 146i	_	25 min	50 min	_	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	_
VERTIKUTIERTER												
Moos entfernen	S138i	-	25 min	50 min	_	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	-
TRENNSCHLEIFER						•	•					
Beton-Garten- Platten, 40 mm	K 535i	-	_	_	_	N/A	22 Stk.	_	N/A	41 Stk.	N/A	-
Ziegel	K 535i	_	_	_	_	N/A	87 Stk.	_	N/A	164 Stk.	N/A	_
Granit, 70 mm	K 535i	_	_	_	_	N/A	6 Stk.	-	N/A	10 Stk.	N/A	-
Bodenplatten, 7 mm	K 535i	_	_	_	_	N/A	144 Stk.	_	N/A	244 Stk.	N/A	-

Empfohlener Akku N/A = Werte waren bei Drucklegung noch nicht bekannt. —= nicht empfohlen ¹Volle Leistung nur mit BLi200X oder BLi300. ²Nur mit BLi-Akku-Rucksack verwendbar ³Laufzeit bezieht sich auf den Einsatz von 2 BLi Akkus. ⁴Akku-Rucksack/Akku-Gürtel FLEXI erforderlich. ⁵Erfordert Rucksack-Adapter und Adapterplatte für den Einsatz mit rückentragbaren Akkus. Die Laufzeiten sind Maximum-Angaben und entsprechen der Arbeitszeit im sav/E™ Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist. Die angezeigten Daten sind Richtwerte und können je nach Anwendung abweichen. Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.



Tipp

Akkumaschinen haben zwar einen geringen Wartungsaufwand, doch sie sind nicht ganz wartungsfrei! Denken Sie daran, dass die Akku-Sägen und -Hochentaster Kettenöl brauchen, um einwandfrei zu arbeiten.

Husqvarna Kettenöl auf Mineralölbasis

für den privaten Anwender, der die Maschine nur gelegentlich nutzt 579 39 60-01



Husqvarna Bio Kettenöl X-Guard

für professionelle Nutzer und bei häufigem Einsatz der Maschine 596 45 73-01



Machen Sie den Akku-Test

Holen Sie sich ein Husgvarna Akku-Gerät bei Ihrem Händler und testen Sie es unverbindlich während einem Tag. Mit etwas Glück gewinnen Sie sogar ein Akku-Starterpaket nach Wahl. Die Liste der teilnehmenden Fachhändler und den Link zum Wettbewerb finden Sie unter www.akkutag.ch





Automower® in Städten. Gemeinden und auf Sportplätzen?



Dieser Service wird von ausgewählten Automower® Fachhändlern angeboten

KOMPETENZ IN IHRER NÄHE Ihr Husqvarna Fachhändler!



Jeker AG

Motorgeräte - Kommunalmaschinen Forstgeräte & Schlosserei



husqvarna.ch Folgen Sie uns auf f O 🕒







