



Kleine, preisgünstige Schneeräumer
für private Anwender

Petits appareils de déneigement à prix
intéressant pour les utilisateurs privés

M150



Motor / Moteur B&S 625 5 PS

Gänge / Vitesse 1 Vorwärtsgang/1 marche avant 2.5 km/h

Antrieb / Transmission Keilriemen, Ölbad / courroie, bain d'huile

Bereifung / Roues 13x5.00 -6

Gewicht / Poids ca. 52 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 124, B 50, H 100 cm

Grundmaschine / Machine de base Fr. 940.-

Schneeräumschild/Chasse-neige 85 cm Fr. 440.-

Schneeketten/Chaînes à neige 13x5.00-6 Fr. 110.-

Total Fr. 1'490.-

M150RG



Motor / Moteur B&S 625 5 PS

Gänge / Vitesses 1 Vorwärts, 1 Rückwärts / 1 avant, 1 arrière 2.5 km/h

Antrieb / Transmission Keilriemen, Ölbad / courroie, bain d'huile

Bereifung / Roues 13x5.00 -6

Gewicht / Poids ca. 59 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 127, B 50, H 100 cm

Grundmaschine/Machine de base Fr. 1'040.-

Schneeräumschild/Chasse-neige 85 cm Fr. 440.-

Schneeketten/Chaînes à neige 13x5.00-6 Fr. 110.-

Total Fr. 1'590.-

mit Elektrostart

avec démarrage électrique

Aufpreis

supplément Fr. 220.-

M210 / P55



M 210

Motor / Moteur B&S 625 5 PS

Gänge / Vitesse 1 Vorwärtsgang / 1 marche avant 2.5 km/h

Antrieb / Transmission Keilriemen, Ölbad / courroie, bain d'huile

Bereifung / Roues 13x5.00 -6

Gewicht / Poids ca. 63 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 142, B 50, H 97 cm

Schneeräumschild / Chasse-neige 85 cm

Total Fr. 1'590.-

P 55

Motor / Moteur B&S 675 6 PS

Gänge / Vitesses 1 Vor- u. 1 Rückwärtsgang / 1 avant, 1 arrière

Total Fr. 2'010.-

mit Elektrostart

avec démarrage électrique

Aufpreis

supplément Fr. 220.-



Kehmaschine/Balayeuse 105 cm Fr. 950.-



Akku-Arbeitslampe mit Magnetsockel für diverse Geräte

Lampe de travail avec base magnétique pour différents modèles

Fr. 120.-

Alle Schneeräumschilder sind vom Handholmen aus nach rechts und links schwenkbar.

Kleine, robuste Winterdienstgeräte

Machines de service hivernal petites, robustes

MONO



Motor / Moteur Honda GP160 5 PS / cv
Gänge / Vitesse 1 Vorwärtsgang / 1 marche avant 2.5 km/h
Antrieb / Transmission Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile
Bereifung / Roues 3.50-6 AS
Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils
Gewicht / Poids ca. 60 kg / environ
Abmessung / Dimensions L 120, B 46, H 95 cm

Grundmaschine/Machine de base	Fr. 1'660.-
Schneeräumschild/Chasse-neige 85 cm	Fr. 510.-
Schneeketten/Chaînes à neige	Fr. 100.-
Total	Fr. 2'270.-



Kehrbesen/Balayeuse 75 cm **Fr. 1'180.-**

TEMPO



Motor / Moteur Honda GX160 5 PS / cv
Gänge / Vitesses 2 Vor- u. 1 Rückwärtsgang / 2 avant, 1 arrière 2.7 / 5.5 km/h
Antrieb / Transmission Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile
Bereifung / Roues 13x5.00-6
Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils
Gewicht / Poids ca. 76 kg / environ
Abmessung / Dimensions L 126, B 51, H 102 cm

Grundmaschine/Machine de base	Fr. 2'230.-
Schneeräumschild/Chasse-neige 100 cm	Fr. 790.-
Schneeketten/Chaînes à neige	Fr. 110.-

Total **Fr. 3'130.-**



Kehrbesen/Balayeuse 100 cm **Fr. 1'480.-**

Tous les chasse-neige sont inclinables à gauche et à droite à l'aide du mancheron.

Leistungsstarke Winterdienstgeräte mit Schaltgetriebe

C70



Motor / Moteur Honda GX200 6 PS / cv
Gänge / Vitesses 2 Vor- u. 2 Rückwärtsgang / 2 avant, 2 arrière 2.5 / 4.5 km/h
Antrieb / Transmission Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile
Bereifung / Roues 4.00-8 AS oder 16x6.50-8
Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils
Gewicht / Poids ca. 100 kg / environ
Abmessung / Dimensions L 140, B 51, H 92 cm

Grundmaschine/Machine de base Fr. 2'700.-
deSchneeräumschild/Chasse-neige 100 cm Fr. 790.-
Schneeketten/Chaînes à neige Fr. 120.-

Total Fr. 3'610.-

Machines de service hivernal à haute performance avec boîte de vitesses



Kehrbesen/Balayeuse 100 cm Fr. 1'590.-

FC145



Motor / Moteur Honda GX200 6 PS / cv
Gänge / Vitesses 3 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 3 avant, 3 arrière 1.2 / 2.5 / 4.2 km/h
Antrieb / Transmission Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile
Bereifung / Roues 16x6.50-8 AS
Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils
Gewicht / Poids ca. 110 kg / environ
Abmessung / Dimensions L 140, B 58, H 90 cm

Grundmaschine/Machine de base Fr. 3'200.-
Schneeräumschild/Chasse-neige 100 cm Fr. 790.-
Schneeketten/Chaînes à neige Fr. 130.-

Total Fr. 4'120.-

Schneefräse/Fraise à neige 60 cm Fr. 2'100.-

Kehrbesen/Balayeuse 100 cm Fr. 2'090.-

handlich, wendig und robust / maniable et robuste



**Schwere Winterdienstgeräte
mit Schaltgetriebe**

**Machines de service hivernal
puissantes avec boîte de vitesses**

FC150



Motor / Moteur Honda GX270 9 PS / cv Schneefräse/Fraise à neige 60 cm **Fr. 2'100.-**

Gänge / Vitesses 3 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 3 avant, 3 arrière 1.2 / 2.5 / 4.2 km/h

Antrieb / Transmission Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile

Bereifung / Roues 16x6.50-8 AS oder/ou 5.00-10

Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils

Gewicht / Poids ca. 130 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 140, B 58, H 70 cm

Kehrbesen/Balayeuse 120 cm **Fr. 2'220.-**

Grundmaschine/Machine de base **Fr. 4'300.-**

Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm **Fr. 1'250.-**

Schneeketten/Chaînes à neige **Fr. 130.-**

Version leicht **Fr. 920.-**

Total **Fr. 5'680.-**

FC150 MS



Motor / Moteur Honda GX340 11 PS / cv Schneefräse/Fraise à neige 80 cm **Fr. 2'450.-**

Gänge / Vitesses 3 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 3 avant, 3 arrière 1.2 / 2.5 / 4.2 km/h

Antrieb / Transmission Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile / mit Lenkbremsen / avec freins de directions

Bereifung / Roues 5.00-10 AS

Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils

Gewicht / Poids ca. 140 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 165, B 78, H 100 cm

Kehrbesen/Balayeuse 100 cm **Fr. 2'090.-**

Grundmaschine/Machine de base **Fr. 5'650.-**

Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm **Fr. 1'250.-**

Schneeketten/Chaînes à neige **Fr. 150.-**

Total **Fr. 7'050.-**

leistungsstark, zuverlässig und preiswert / puissantes, fiables et avantageuses



Winterdienstgeräte mit Hydrostatgetriebe

Machines de service hivernal avec transmission hydrostatique

GH 7/9



Motor / Moteur GH7 GX200 6 PS / cv

GH9 GX270 9 PS / cv

Schneefräse/Fraise à neige 60 cm **Fr. 2'100.-**

Kehrbesen/Balayeuse 100 cm **Fr. 2'090.-**

Getriebe / Transmission stufenloses Hydrostatgetriebe / hydrostatique progressive

Geschwindigkeit / Vitesse V / avant 0-8 km/h, R / arrière 0-3 km/h

Bereifung / Roues 16x6.50-8 oder/ou 4.00-8

Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils

Gewicht / Poids ca. 105 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 140, B 67, H 104 cm

Grundmaschine/Machine de base GH7

Fr. 4'100.-

GH9 **Fr. 4'300.-**

Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm

Fr. 920.-

100 cm **Fr. 790.-**

Schneeketten/Chaînes à neige

Fr. 130.-

Total

Fr. 5'150.-

SFERA mit Hybridantrieb



Motor / Moteur Honda GX340 11 PS / cv

Schneefräse/Fraise à neige 70 cm **Fr. 2'250.-**

Kehrbesen/Balayeuse 100 cm **Fr. 1'600.-**

Getriebe / Transmission Hybrid/Elektromotor / hybride/moteur électrique

Geschwindigkeit / Vitesse V / avant 0-8 km/h, R / arrière 0-3 km/h

Bereifung / Roues 17x8.00-8

Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils

Gewicht / Poids ca. 125 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 145, B 72, H 90 cm

Grundmaschine/Machine de base

Fr. 5'800.-

Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm

Fr. 920.-

Schneeketten/Chaînes à neige

Fr. 170.-

Total

Fr. 6'890.-



Hydrostat mit Aktivlenkung

Hydrostat à direction active

P 130



Motor / Moteur Honda GXV390 13 PS / cv

Getriebe / Transmission Hydrostat mit 2 Ölmotoren / hydrostatique à 2 moteurs à huile

Geschwindigkeit / Vitesse V / avant 0-7 km/h, R / arrière 0-3 km/h

Bereifung / Roues 18x9.50-8

Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils

Gewicht / Poids ca. 170 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 222, B 95, H 130 cm

Grundmaschine/Machine de base

Fr. 7'350.-

Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm

Fr. 810.-

Schneeketten/Chaînes à neige

Fr. 180.-

Total

Fr. 8'340.-

Schneefräse/Fraise à neige 80 cm

Fr. 3'220.-


Kehrbesen/Balayeuse 100 cm

Fr. 2'090.-

KAM13S

Mehrzweckmaschine mit Schaltgetriebe

Machine polyvalente avec boîte de vitesses



Motor / Moteur Honda GX340 11 PS / cv

Gänge / Vitesses 4 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 4 avant, 3 arrière 1,0/2,5/4,2/13 km/h

Getriebe / Transmission Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile

Bereifung / Roues 5.00-10 AS oder/ou 18x9.50-8

Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils

Gewicht / Poids ca. 140 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 160, B 65, H 100 cm

Grundmaschine/Machine de base

Fr. 4'600.-

Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm

Fr. 1'250.-

Schneeketten/Chaînes à neige

Fr. 150.-

Total

Fr. 6'000.-

Schneefräse/Fraise à neige 60 cm

Fr. 2'100.-

Kehrbesen/Balayeuse 100 cm

Fr. 2'090.-



**Schneefräsen robust,
leistungsstark und komfortabel**

**Fraises à neige robustes,
puissantes et confortables**

ASTER24

Made in Europe



Fernbedienung für Auswurf
Télécommande pour l'éjection



Trennmesser für Schneehöhe bis 70 cm
Lame de coupe pour une hauteur de neige jusqu'à 70 cm



Bereifung ASTER 24
Pneus ASTER 24



komfortable Bedienung
Utilisation confortable



Bereifung ASTER 28i
Pneus ASTER 28i

Motor / Moteur

Anlasser / Démarreur

Arbeitslampe / Eclairage de travail

Tankinhalt / Capacité du réservoir

Griffheizung / Chauffage de poignée

Antrieb / Propulsion

Differential / Différentiel

Bereifung / Pneus

Arbeitsbreite / Largeur de travail

ASTER24

B&S 950S 6.5 PS / cv
elektrisch / électrique

ja / oui

3.0 l

ja / oui

Variator 6V+2R / variateur

Freilaufnabe / moyen libre

4.00-8

60 cm

ASTER28i

SUBARU SX30 9.5 PS / cv
elektrisch / électrique

ja / oui

6.1 l

ja / oui

Getriebe 6V+2R / transmission

selbstsperrend / blocage automatique

16x6.50-8

75 cm



Arbeitsbreite 60 cm
Largeur de travail 60 cm

Fr. 2'550.-



Arbeitsbreite 75 cm
Largeur de travail 75 cm


Fr. 3'550.-



**Salz- und
Düngerstreuer**

**Épanduses de sel
et d'engrais**

STW20



Stützfuß klappbar

Fr. 380.-

Kleiner, leichter Scheibenstreuer von 9 kg Leergewicht. Rahmen aus rostfreiem Inox. Streuinhalt 20 l mit Abdeckplane. Streubreite 1-5 Meter.

Petite épandeuse légère à disques. Poids à vide de 9 kg. Cadre tubulaire en inox. Capacité 20 l. Largeur d'épandage 1-5 m. Avec couverture de trémie.

GST50



Antrieb ausschaltbar

Fr. 950.-

Robuster Scheibenstreuer mit Trichter aus rostfreiem Inox für grössere Flächen. Leergewicht 27 kg. Streuinhalt von 42 l. Streubreite 1 - 6 Meter. Antrieb ausschaltbar. Mit Abdeckplane. Abmessung L 120 cm, B 68 cm, H 82 cm

Épandeuse solide à disques, avec trémie en inox, idéale pour grandes surfaces. Poids à vide 27 kg. Capacité 42 l. Largeur d'épandage 1 - 6 m. Entraînement déconnectable. Avec couverture de trémie. Dimensions L 120 cm, B 68 cm, H 82 cm

M50



Fr. 1'090.-

Handlicher, exakt streuender Salzstreuer mit einer Arbeitsbreite von 60 cm. Behälter aus rostfreiem Inox. Der Streuinhalt von 48 l reicht für eine Distanz von bis zu 3 km. Geeignet für Gehwege, Einfahrten und kleine Plätze. Austrittsmenge regulierbar. Leergewicht 20 kg.

Épandeuse de sel maniable et précise. Largeur de travail 60 cm. Bac en inox. La capacité d'épandage de 48 l suffit pour une distance de 3 km. Convient pour les trottoirs, les allées et les petits espaces. Quantité d'épandage réglable. Poids à vide 20 kg.

SP50



Abdeckplane / couverture de trémie

Fr. 1'350.-
Fr. 80.-

Robuster Scheibenstreuer mit einer Streubreite von 1 - 6 m für grosse Flächen. Streuinhalt 50 l. Austrittsmenge regulierbar mit Fernbedienung. Leergewicht 34 kg.

Épandeuse à disques, robuste, avec une largeur d'épandage de 1 - 6 m. Pour les grandes surfaces. Capacité 50 l. Réglage de la quantité d'épandage par télécommande. Poids à vide 34 kg.

Alle Geräte sind in Westeuropa hergestellt. / Toutes les machines sont fabriquées en Europe de l'Ouest.

Alle Preisangaben inkl. 7,7% MWSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten 10.20
Prix incl. 7,7% TVA, modifications, erreurs et changements de prix sous réserve de 10.20



MOTORGERÄTE

Voreichstrasse 2
4417 Ziefen BL

Tel. 061 933 93 93
Fax 061 933 93 91

www.stema.ch
info@stema.ch